

Применяйте фентаниловый пластырь правильно

Штамп аптеки / Stempel der Apotheke

Уважаемые пациенты!

Фентаниловый пластырь – это эффективное и надёжное средство от сильной хронической боли. Однако при неправильном использовании он может нанести серьёзный вред. Поэтому очень важно применять фентаниловые пластыри именно так, как назначил врач и как описано в инструкции.

Всегда соблюдайте правила техники безопасности, приведённые ниже!

	Использовать только неповреждённые пластыри, пластыри <u>не</u> разрезать.
	Наклеивать пластырь только на здоровую кожу (без повреждений, раздражений, необлучённую) в области груди, спины, боков, верхней части рук. → Наклеивать пластырь сразу после извлечения из упаковки, стараться не трогать клейкую поверхность. → Плотно прижать пластырь ладонью на месте аппликации примерно на 30 секунд , чтобы он приклеился хорошо и полностью. Затем вымыть руки. На коже не должно быть волосков. Если таких мест нет, волосы на коже можно заранее состричь (не сбривать).
	Кожа следует – при необходимости – заранее промыть водой , не использовать мыло, масла, лосьоны. К моменту нанесения пластыря кожа должна быть абсолютно сухой .
	Применять так, как предписано врачом: → Менять пластырь каждые 72 часа (если нет других указаний). → Прежде чем приклеить новый, удалить старый пластырь! → Наносить новый пластырь на другой участок кожи.
	Избегать сильного теплового воздействия на участок кожи, где наклеен пластырь! → Никаких электрогрелок, электроодеял, саун, обильных солнечных ванн, долгих водных процедур, горячих ванн, джакузи! → В сильную жару организм всасывает сразу слишком много лекарства.
	Хранить подальше от детей как новые, так и использованные пластыри. → Использованные пластыри тоже ещё содержат активное вещество. Регулярно проверяйте, не отпал ли пластырь, особенно утром после сна. Наклеивая себе отпавший пластырь или беря его в рот, дети подвергают себя смертельной опасности. Если ребёнку случайно попал в руки фентаниловый пластырь, немедленно обратитесь к врачу!
	Хранить в хорошо закрытом месте! Никогда не давать пластыри другим лицам и не использовать их в иных целях, кроме предписанных врачом.
	Использованные пластыри сложить пополам клейкой стороной внутрь и утилизировать безопасным способом. → Ни в коем случае не выбрасывать в туалет → Спросите в аптеке о безопасном способе утилизации
	Удалить пластырь и немедленно к врачу при поверхностном или очень медленном дыхании, сильном головокружении или спутанности сознания, серьёзных нарушениях речи или движений, болях в груди с очень быстрым или очень медленным сердцебиением.
	Обязательно сообщить лечащим врачам и фармацевтам, что Вы используете фентаниловый пластырь, чтобы предупредить риски, связанные с взаимодействием с другими препаратами.

Для получения более подробной информации о рисках и побочных эффектах ознакомьтесь с инструкцией по применению выписанного Вам фентанилового препарата и проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом!